

„BLACK-CAT“-Panther **BCP-HPP** 1,0 mm

Hightech Powerkleber AntirutschPads für Langzeiteinsatz



Mit Flachscherer einzeln austauschbar!



Für höchste Gabelstapler-Verladesicherheit



Für Hubgeräte und Hebebühnen aller Art



Für Routenzüge und fahrerlose Transportsysteme



Für Umlaufregale, Blech-Tablare und Lagersysteme



Wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit + 19,9 % TZ ab 1. 7. 2022

„BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads ist das neueste „BLACK-CAT“-Erfolgsprodukt



NEUHEIT 2022



**Spitzenqualität
100% made in
Germany**



„BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads
Selbstklebende Antirutschpads für rutschsichere Verladung und Lagerung! **Neuheit 2022**

Wichtige Anwendungs- und Pflegehinweise für dauerhaften Einsatznutzen:

1. Vor Aufkleben der „BLACK-CAT“-Panther Powerkleber-Antirutschpads muss der Untergrund gründliche gereinigt werden, z.B. mit „BLACK-CAT“-Gumireinigungs-spray.
2. „BLACK-CAT“-Panther Powerkleber-Antirutschpads werden permanent mit dem Untergrund verklebt und sollten (bei intensiver Nutzung) täglich mit „BLACK-CAT“-Gumireinigungs-spray gereinigt werden. **Aufgeklebtes BCP-HPP-Material kann nicht mehr nachjustiert werden!**
3. „BLACK-CAT“-Panther Powerkleber-Antirutschpads sollten ohne Überstand aufgeweicht werden, um Beschädigungen an der Antirutschpad-Außenseite zu vermeiden!
4. „BLACK-CAT“-Panther Powerkleber-Antirutschpads sind ein 2-Komponenten-Produkt und **dürfen keiner dauerhaften Sonne/Wärmezustau ausgesetzt werden**, sonst entfällt die Produkthaftung.

Weitere Infos über „BLACK-CAT“ finden Sie auf www.blackcat.de

Erstlieferung nur als Set mit Anwendungshinweisen im PP-Koffer. Nachbestellungen erfolgen in PP-Box zu je 18 Stück pro Größe.



„BLACK-CAT“-Panther **BCP-HPR**

Hightech Powerkleber Antirutschrollen für Langzeiteinsatz

Mit Flachscherer einzeln austauschbar!

Materialstärke 1,0 mm



BCP-HPR LKW-Ladeflächen



BCP-HPR Fahr- und Hubtische



BCP-HPR Antirutsch-Ladebalken



BCP-HPR Autotransportwaggons*



BCP-HPR rutschhemmende, selbstklebende Fahrstreifen bei geschlossenen Autotransportwaggons (ohne Radfeststeller)*

Selbstklebende Antirutschbeläge für Rutschsicherung im Langzeiteinsatz!

- **schnellste Ausrüstung von Ladeflächen, Arbeitsflächen und Untergründen aller Art mit verschleißfester Antirutschbeschichtung für den Langzeiteinsatz.**
- für unfallfreies, rutschesicheres Handling beim Be- und Entladen, beim Transport sowie beim Abstellen und Einlagern.
- **wärme-/kältebeständig** kurzfristig +50° bis -30°C, bedingt säurebeständig – sofortiges Abwischen erforderlich.
- leicht auf Wunschmaß zuschneidbar mit Cuttermesser/Lineal.
- vor Aufkleben der „BLACK-CAT“-Panther Powerkleber-Antirutschrollen muss der Untergrund gereinigt werden, z.B. mit „BLACK-CAT“-Gummireinigungsspray.
- Empfehlung: Aufkleben nach der Reinigung des Untergrunds durch zwei Personen, damit geradlinige Positionierung erreicht wird. **Aufgeklebtes HPR-Material kann nicht mehr nachjustiert werden!**
- die zertifizierten Reibbeiwerte werden nur bei gereinigten BCP-HPR Antirutschrollen erreicht – Verschmutzungen sind abzukehren, noch besser nass abzuwischen.

NEUHEIT 2022



Kein Bohren, kein Nieten, kein Schrauben mehr nötig ... nur aufkleben!

WERKSPREISE Rollen-Serienware



BCP-HPR Rollenware	EAN-Code	Gewicht pro Rolle	VPE	Preis in € pro Rolle
Bestellbezeichnung				
BCP-HPR 0,09 x 2,5 m	4034216009195	0,25 kg	1/4	37,40 €
BCP-HPR 0,12 x 2,5 m	4034216009201	0,34 kg	1/4	49,90 €
BCP-HPR 0,20 x 2,5 m	4034216009218	0,56 kg	1/4	83,20 €
BCP-HPR 0,40 x 2,5 m*	4034216009232	1,12 kg	1/4	166,40 €

Änderungen vorbehalten!

Alle Preise + MwSt.

Sonderanfertigungen in gewünschter Größe bis max. 1,0 m Breite und 4,0 m Länge bereits ab 6 Rollen lieferbar – **Preise auf Anfrage.**

Geprüft und zertifiziert von



Geprüfter Reibbeiwert nach je nach Reibungspartner/Flächenpressung lt. VDI 2700 Blatt 14+15 = μ 0,8



„BLACK-CAT“-Panther

BCP-HPP

1,0 mm

Hightech Powerkleber Antirutschpads für Langzeiteinsatz

Mit Flachscherer einzeln austauschbar!

Spitzenqualität
100% made in
Germany



Selbstklebende Antirutschpads für Staplerzinken!

- **schnelle und dauerhafte Ausrüstung von Staplern mit auswechselbarer Antirutschbeschichtung.** Langzeitnutzen und bestes Handling durch die neue, aufgeklebte BCP-HPP-Spezialbeschichtung.
- für unfallfreies, sicheres Handling beim Be- und Entladen. Vermindert Verrutschen und Beschädigung transportierter Ware.
- **wärme-/kältebeständig** kurzfristig +50° bis -30°C, bedingt säurebeständig – sofortiges Abwischen erforderlich.
- vor Aufkleben der „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads müssen die Gabelstaplerzinken gereinigt werden, z.B. mit „BLACK-CAT“-Gummireinigungsspray.
- **einfach auf beide Staplerzinken aufkleben**, an der Gabelspitze ca. 30 cm Freiraum belassen (Rollen-Aussparungen dürfen nicht überklebt werden) dann 3 bis 6 „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads beidseitig aufkleben, dabei hinten jeweils ca. 5 cm freilassen.
- „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads gibt es auf Wunsch in allen gewünschten Breiten für alle Gabelstaplerzinken, Fahrwagen und Routenzüge aller Art.



Mit Flachscherer einzeln austauschbar
BCP-HPP 10 x 25 cm



BCP-HPP Stapler-Antirutschauflage

WERKSPREISE Pads-Serienware

HPP

BCP-HPP Antirutsch-Pads

Bestellbezeichnung	EAN-Code	Stück pro VPE	Preis in € pro VPE
BCP-HPP 7 x 25 cm	4034216008914	18	73,10 €
BCP-HPP 9 x 25 cm	4034216008990	18	84,00 €
BCP-HPP 10 x 25 cm	4034216008921	18	90,80 €
BCP-HPP 13 x 25 cm	4034216008938	18	108,50 €
BCP-HPP 15 x 25 cm	4034216008945	18	122,20 €
BCP-HPP 18 x 25 cm	4034216008952	18	141,30 €
BCP-HPP 20 x 25 cm	4034216009171	18	153,50 €

Gängigste Abmessungen, Änderungen vorbehalten.

Alle Preise + MwSt.

NEUHEIT 2022



BCP-HPP Routenzug-Rutschschutz



Erstlieferung nur als Set im PP-Kunststoff-Koffer:

18 „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads 25 cm

+ Gummireiniger-Spraydose(n)

+ Microfaser-Putztücher



Zur Pflege und Erhaltung hoher Reibbeiwerte!

„BLACK-CAT“-Gummireinigungsspray reinigt effektiv alle Metallflächen und Gummiflächen zum dauerhaften Erhalt hoher Reibbeiwerte.

Nur gereinigte „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads und saubere Gabelzinken garantieren eine gleichbleibend hohe Rutschhemmung mit zertifizierten Reibbeiwerten gemäß neuer Ladungssicherungspflicht!

Auswechselbare „BLACK-CAT“-Panther Powerkleber-Antirutschpads für sichere Staplerverladung!

„BLACK-CAT“-Panther **BCP-HPP**

Hightech Powerkleber Antirutschpads für Langzeiteinsatz

Mit Flachscherer einzeln austauschbar!

1,0 mm



Für Gabelstaplerzinkenbreiten von 7 bis 30 cm sowie als Rutschsicherung für Fahrwagen und Routenzüge aller Art!



NEUHEIT 2022




Unübertroffene Produkteigenschaften:

- **schnellste Ausrüstung von Staplern mit dauerhafter Antirutschbeschichtung für permanent verschleiß- und unfallfreies Handling.**
- vor Aufkleben der „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads (Länge 25 cm) müssen die Gabelstaplerzinken z.B. mit „BLACK-CAT“-Gummireinigungsspray gereinigt werden.
- **auf beide Staplerzinken aufkleben**, an der Gabelspitze ca. 30 cm Freiraum belassen, dann 2, 3 oder 4 „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads (Länge 25 cm) beidseitig aufkleben, am Gabelende hinten je ca. 5 cm freilassen.
Rollen-Aussparungen dürfen nicht überklebt werden.
- **wärme-/kältebeständig** kurzfristig +50° bis -30°C, bedingt säurebeständig – sofortiges Abwischen erforderlich.
- „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads gibt es auf Wunsch in allen gewünschten Breiten für alle Gabelstaplerzinken, Fahrwagen und Routenzüge aller Art.
- **Sonderanfertigungen ab 120 Stück pro Größe möglich.**




Auf beide 1,20-m-Staplerzinken aufkleben, dabei an der Vorderseite ca. 30 cm freilassen. Je drei „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads aufkleben, hinten ca. 5 cm freilassen



Kleine Zwischenabstände zum einfachen Auswechseln der Einzelpads freilassen

Auf beide 2,40-m-Staplerzinken aufkleben und an der Vorderseite ca. 30 cm freilassen, dann je 6 „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads aufkleben, hinten ca. 10 cm freilassen



Zum Lösen der HPP-Antirutschpads ist ein Flachscherer beige-packt. Angeklebte HPP-Antirutschpads müssen mit dem Flachscherer angehoben und mit Schwerkraft flach abgezogen werden, um das Antirutschpad abzulösen. Danach Reinigung und neuen Pad aufkleben.



Mehr Infos über „BLACK-CAT“ auf www.blackcat.de



„BLACK-CAT“-Panther **BCP-HPP**
Hightech Powerkleber Antirutschpads
ist das neueste „BLACK-CAT“-Erfolgsprodukt

