



„BLACK-CAT“-Ultralight

BCU

Dünn und leicht -
in Gitterstruktur



„BLACK-CAT“-Original

BC

Reißfester Allrounder
in Gitterstruktur



„BLACK-CAT“-Panther

BCP

Für beste Ladungs-
sicherung lt. Gesetz



„BLACK-CAT“-Silvergrip

BCS

Die Hightech-Matte
ohne Weichmacher



„BLACK-CAT“-Tiger

BCT

Das Top-Produkt für
schwere Ladungen



„BLACK-CAT“-Permagrip

BCG

Robuste Bodenmatte
für innen und außen

STANDARD-PRODUKTE

**Lieferprogramm
2022/23**

22 Jahre „BLACK-CAT“
über 25.000.000 Mal im Einsatz mit

- zertifizierter Spitzenqualität
- kundenspezifischen Lösungen
- größtem Lieferprogramm Europas



Montag bis Sonntag
0.00 – 24.00 Uhr



**Spitzenqualität
100% made in
Germany**

„BLACK-CAT“ ist Entwicklungspartner in der Automobil- und Flugzeug-Industrie und seit über 22 Jahren erfolgreich im Einsatz!

Qualitätsnachweise durch Zertifizierungen von





Wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit + 19,9 % TZ ab 1.7.2022

Werkspreisliste gültig ab 1. Oktober 2022 - frühere Preislisten verlieren somit ihre Gültigkeit.

„BLACK-CAT“-Sicherheits-Antirutschmatten - innovative Problemlöser für alle Einsatzbereiche




„BLACK-CAT“-Antirutschmatten bieten mit über 25 Millionen verkaufter Produkte das umfangreichste Antirutschmatten-Programm Europas für Industrie, Logistik, Handwerk, Büro und Hobby.

„BLACK-CAT“-Antirutschmatten sind zu 100% in Deutschland gefertigt und frei von Giftstoffen und Schwermetallen, entsprechen somit allen Anforderungen der europäischen Normen.

„BLACK-CAT“-Antirutschmatten sind qualitätsgeprüft und zertifiziert – das ist deutsche Qualität ohne Kompromisse. Für maßgeschneiderte Lösungen in der Automobil- und Hightech-Industrie sowie im Militär.

Bewährte „BLACK-CAT“-Standardprodukte für viele Einsatzzwecke

Infos Seite

„BLACK-CAT“-Ultralight **BCU** * **1,3 mm**  3

... die federleichte, ultradünne Antirutschmatte als Tablar- und Kasteneinlage. Platzsparend und flexibel (nicht hochreißfest), nur zur Plattenstapelsicherung.

„BLACK-CAT“-Original **BC** * **3,3 mm**  4

... die hochreißfeste Antirutschmatte in Gitterstruktur für universellen Einsatz. Leicht und flexibel – für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt.

„BLACK-CAT“-Panther **BCP** * **4,0 mm**  5-7


... geschlossene, zertifizierte Ladungssicherungsmatte für bis zu 82,5 t/m² Last. Als Bodenbelagsmatte verwendbar für ermüdungsfreies Gehen und Stehen.

„BLACK-CAT“-Silvergrip **BCS** **1,6 mm**  8

... die hochreißfeste und giftfreie Hightech-Matte für dauerhafte Lagerung und weichmacherfreie Rutschsicherung für Logistik und Hightech-Industrie.

„BLACK-CAT“-Tiger **BCT** **3 mm / 6 mm**  10

... die robuste Schwerlast-Antirutschmatte für schwere Güter aller Art und als rutschhemmende Bodenbelagsmatte – belastbar bis zu 250 to/m².

„BLACK-CAT“-Permagrip **BCG** **8,0 mm**  11

... die neue Wundermatte für mehr Sicherheit beim Gehen und Stehen, zur Rutschsicherung einsetzbar im Innen- und Außenbereich.

„BLACK-CAT“-Panther Powerkleber Antirutschpads **1,0 mm**  14

... für schnellste Ausrüstung von Staplerzinken mit dauerhafter Antirutschbeschichtung – auch für Ladebalken, Hubgeräte, Regale und Routenzüge.

„BLACK-CAT“-Kraftkleber  15

... der hochelastische Spezialkleber zur Verklebung von BLACK-CAT-Panther auf glatten Flächen – beständig gegen Kälte, Feuchtigkeit und UV-Licht.

* Antirutschmatten mit Weichmacheranteilen. Bei Dauerbelastung kann es zu einer Weichmacherwanderung kommen. Der Hersteller übernimmt dafür keine Haftung, der Anwender sollte vor Einsatz immer die Materialverträglichkeit prüfen. Antirutschmatten dürfen generell nicht der prallen Sonne ausgesetzt werden.

„BLACK-CAT“-Ultralight **BCU** 1,3 mm

Die Antirutschmatte zur platzsparenden Rutschsicherung

Zertifiziert für Bereiche der Produktsicherung!



Eine der dünnsten und leichtesten Gitter-Antirutschmatten für Schubladen und Tablare

WERKSPREISE Serienprodukte **BCU**

BCU Pads und Rollen	Bezeichnung	EAN-Code	Gewicht ca. kg/St.	Maße in m	VPE
	BCU/NR 8-kant-Pad	4034216152808		15 x 15 cm	100/500
	BCU/NR Pad 20x24	4034216005333		20 x 24 cm	1/20
	BCU/NR 0,20 x 10 m	4034216152815	0,85	0,20 x 10 m	1/2
	BCU/NR 0,30 x 10 m	4034216152822	1,30	0,30 x 10 m	1/2
	BCU/NR 0,40 x 10 m	4034216152839	1,70	0,40 x 10 m	1/2
	BCU/NR 0,50 x 10 m	4034216152846	2,10	0,50 x 10 m	1/2
	BCU/NR 0,60 x 10 m	4034216152853	2,60	0,60 x 10 m	1/2
	BCU/NR 0,80 x 10 m	4034216007047	3,40	0,80 x 10 m	1/2
	BCU/NR 1,00 x 10 m	4034216152877	4,20	1,00 x 10 m	1/2
	BCU/NR 1,20 x 10 m	4034216152884	5,10	1,20 x 10 m	1/10

Änderung der Serienmaße vorbehalten. Alle Preise + MwSt.
BCU/NR = nicht hochreißfeste Standard-Ausführung **BCU/HR** = hochreißfeste Sonderausführung
 100,- € Mindestbestellwert pro BC-Marke!

+ 19,9 % TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit

Platzsparend, leicht und effizient: „BLACK-CAT“-Ultralight

„BLACK-CAT“-Ultralight ist die platzsparende Antirutschlösung für flache Kästen, Schubladen und Schubauszüge, in denen nur extrem dünne Antirutschmatten Platz haben.



„BLACK-CAT“-Ultralight ist überall dort erfolgreich, wo es keine andere, vergleichbar platzsparende Antirutschmatte gibt.

„BLACK-CAT“-Ultralight ist ein Spezialprodukt für den Industrieinsatz, bei dem es auf effiziente Ausnutzung von Platz, Gewicht und Zeit ankommt – also in Bereichen der Produktion, Lagerung und Logistik.


„BLACK-CAT“-Ultralight ist seit dem Produktionsstart im Jahr 2005 über 100.000 Mal verkauft worden und bis heute erfolgreich im Einsatz. Das minimale Gewicht gegenüber anderen Antirutschmatten bedeutet bei Großobjekten, wie z.B. elektrischen Paternoster-Anlagen sowie bei Lager- einrichtungen **auf Dauer eine enorme Kostenersparnis.**

Als Plattenstapel-Zwischenlagensicherung zur gesetzlichen Ladungssicherung zertifiziert. Reibbeiwerte μ 0,63 bis 1,13 je nach Reibungspartner/Flächen- druckung.

Spitzenqualität
100% made in
Germany

„BLACK-CAT“-Ultralight

- ▶ ultradünne Gittermatte
- ▶ Gewicht nur 380 g/m²
- ▶ hohe Reibbeiwerte
- ▶ schneid- und waschbar



Ideal als rutschhemmende Einlage in Flachschrubladen, Tablare, Paternoster, Auszüge und Kästen aller Art.

Als Rutschschutz ideal als kurzzeitige Zwischenlage bei Produkten, die nicht verrutschen dürfen.

Flexible, platzsparende Rutschhemmung ohne nachlassende Haftkraft, einfach zuzuschneiden.

Geprüft und zertifiziert von



UNIVERSITÄT DORTMUND
FACHGEBIET LOGISTIK

Enthält Weichmacher, Anwenderhinweise beachten.



„BLACK-CAT“-Original

Hochreißfeste Gitter-Antirutschmatte der Spitzenklasse

BC 3,3 mm

Zertifiziert nach VDI 2700 ff für die Ladungssicherung!

„BLACK-CAT“-Panther

Die hochreißfeste Antirutschmatte der Spitzenklasse

BCP 4,0 mm

Zertifiziert nach VDI 2700 ff für die Ladungssicherung!



Universell, flexibel, hochreißfest - nur 3,3 mm stark
Die Gitter-Antirutschmatte mit Prüfzertifikat zur privaten Ladungssicherungspflicht

„BLACK-CAT“-Original

- ▶ robust, leicht und flexibel
- ▶ reißfeste Gewebeeinlage
- ▶ immer wieder einsetzbar
- ▶ schneid- und waschbar



BC Kleinmatten



BC Kleinrollen



BC 10-Meter-Großrollen auf Kartonhülle



Sonderanfertigungen als 10-Meter-Rollen möglich:
0,21 bis 1,49 m ab 20 Rollen
1,51 bis 2,40 m ab 6 Rollen
bis 3,0 m Breite ab 12000 m²

Enthält Weichmacher, bitte Anwenderhinweise beachten.

WERKSPREISE Serienprodukte **BC**

BC Kleinmatten				
Bezeichnung	Maße in cm	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
Pico 8kant	15x15 *	4034216000383	0,01 kg	100/500
HandyMate	20x24 *	4034216000284	0,05 kg	25/125
Uni-CarMate	45x60 *	4034216000253	0,18 kg	35/140
WorkMate	60x120	4034216000314	0,43 kg	16/64
CarMate	80x120	4034216000321	0,64 kg	10/40

BC Kleinrollen				
Bezeichnung	Maße in cm	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
MiniMate	30x180	4034216000345	0,32 kg	18/54
MidiMate	45x180	4034216000338	0,47 kg	12/48
MaxiMate	60x240	4034216000246	0,82 kg	18

* Sonderpreise auf Anfrage. 100,- € Mindestbestellwert pro BC-Marke! Alle Preise + MwSt.

BC 10-Meter-Großrollen				
Bezeichnung	Maße in cm	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
0,20 x 10 m	20	4034216215817	1,2 kg	1/2
0,25 x 10 m	25	4034216215831	1,5 kg	1/2
0,30 x 10 m	30	4034216215848	1,8 kg	1/2
0,35 x 10 m	35	4034216215879	2,1 kg	1/2
0,40 x 10 m	40	4034216215862	2,4 kg	1/2
0,43 x 10 m	43	4034216215886	2,6 kg	1/2
0,45 x 10 m	45	4034216215893	2,7 kg	1/2
0,50 x 10 m	50	4034216215909	3,0 kg	1/2
0,60 x 10 m	60	4034216215916	3,6 kg	1/2
0,65 x 10 m	65	4034216215954	3,9 kg	1/2
0,70 x 10 m	70	4034216215961	4,2 kg	1/2
0,80 x 10 m	80	4034216215978	4,8 kg	1/2
0,90 x 10 m	90	4034216215985	5,4 kg	1/2
1,00 x 10 m	100	4034216215923	6,0 kg	1/2
1,20 x 10 m	120	4034216215930	7,2 kg	1/2
1,50 x 10 m	150	4034216216012	9,0 kg	1/2
1,80 x 10 m	180	4034216215947	10,8 kg	1/2
2,00 x 10 m	200	4034216215992	12,0 kg	1/2
2,40 x 10 m	240	4034216216005	14,4 kg	1/2

VPE mit 2-Stück-Packungen, damit nichts wegrollen kann. Alle Preise + MwSt.

+19,9% TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit

Antirutschmatte mit Gewebeeinlage - für 100-fachen Einsatz in der Ladungssicherung!

WERKSPREISE Serienprodukte **BCP**

BCP Rollen				
Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	EAN-Code	VPE	Einsatz
BCP 0,12 x 4 m	1,00	4034216150804	1/4	L
BCP 0,20 x 4 m	1,65	4034216150415	1/4	L
BCP 0,30 x 4 m	2,45	4034216150460	1/4	U
BCP 0,40 x 4 m	3,30	4034216005470	1/4	U
BCP 0,60 x 4 m	4,85	4034216150552	1/4	U
BCP 0,80 x 4 m	6,40	4034216150873	1/2	U
BCP 1,00 x 4 m	8,20	4034216150576	1/2	U
BCP 1,20 x 4 m	9,80	4034216150583	1/2	U
BCP 1,60 x 4 m	12,80	4034216150699	1/2	B
BCP 0,20 x 8 m	3,30	4034216150705	1/2	L
BCP 1,00 x 8 m	16,40	4034216150712	1/2	B
BCP 1,20 x 8 m	19,70	4034216150729	1/2	B
BCP 1,60 x 8 m	25,80	4034216150736	1/2	B
BCP 0,12 x 13,8 m	3,50	4034216150774	1/2	L
BCP 0,20 x 13,8 m	5,70	4034216005371	1/2	L

BCP Pads und Matten				
Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	EAN-Code	VPE	Einsatz
BCP 8kant-Pad*	0,04	4034216150781	100/500	L
BCP 10 x 20 cm*	0,04	4034216005302	100/500	L
BCP 20 x 24 cm*	0,04	4034216152976	20/160	U
BCP 0,12 x 1,25 m*	0,30	4034216150743	8	L
BCP 0,12 x 2,45 m*	0,60	4034216150903	8	L
BCP 0,45 x 0,60 m	0,60	4034216152945	10	U
BCP 0,60 x 0,80 m	1,00	4034216151856	10	L
BCP 1,20 x 0,80 m	2,00	4034216150095	10	L


Sondertypen**				
Bezeichnung	Gewicht ca. kg/St.	EAN-Code	VPE	Einsatz
BCPK 0,20 x 4 m	1,80	4034216150606		L
BCPK 0,40 x 4 m	3,60	4034216009317		U
BCPK 0,50 x 4 m	4,50	4034216007115		U
BCPK 0,60 x 4 m	5,40	4034216150620		U
BCPK 0,80 x 4 m	6,90	4034216150880		U
BCPK 1,00 x 4 m	9,00	4034216150637		U
BCPK 1,20 x 4 m	10,80	4034216150644		B

* Herstellung aus Verschnittstreifen der Großindustrie. Alle Preise + MwSt.
** Sondertypen: kein Lagerbestand, Preise und Liefertermine bitte anfragen.
100,- € Mindestbestellwert pro BC-Marke!

+19,9% TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit

„BLACK-CAT“-Panther

- ▶ flexibel und hochreißfest
- ▶ immer wieder einsetzbar
- ▶ höchste Reibbeiwerte
- ▶ leicht zu lagern + reinigen



BCP Pads und Matten




MegaMate XL



„BLACK-CAT“-Panther

ist mehrfach zertifiziert nach VDI-Vorschrift 2700 ff mit Reibbeiwerten von $\geq \mu 0,94$ je nach Reibungspartner/Flächenpressung und übertrifft alle gesetzlichen Vorgaben.

Das heißt in der Praxis:
Mit dem vorgeschriebenen Mindest-Reibbeiwert von $\mu 0,6$ können Sie sicher rechnen!



Enthält Weichmacher, bitte Anwenderhinweise beachten.

„BLACK-CAT“-Original ist zur Zeit die einzige Antirutschmatte in Gitterstruktur in Europa mit Zertifikat zur Ladungssicherung!



Mehrfach geprüft und zertifiziert von



Zum Ladungssicherungseinsatz geprüft und zertifiziert von



**Eigenschaften von Gummi-Riefenmatten
(zu 95 % in China produziert)
zum Industrieinsatz im Direktvergleich:**

Riefenmatten aus Standard-Gummimaterial werden seit Jahrzehnten als Schutzauflage auf Werkzeugschränken, auf verschiedenen Regalen und Rollwagen verkauft, da viele Kunden die verbesserten Alternativprodukte nicht kennen.


Daher finden sich diese veralteten Auflegematten immer noch bei einigen Betriebsausstattungs-Herstellern im Standard-Lieferprogramm.



Nachteile von Riefenmatten „made in China“:

1. das gepresste Standard-Gummimaterial bietet aufgrund hoher Shorehärtewerte keinerlei Rutschhemmung – weder auf der Oberseite mit Riefenstruktur noch auf der glatten Unterseite. Ohne reißfeste Gewebeeinlage.
2. Leichtes Verrutschen und Herabfallen aufgestellter Produkte (z.B. auf Rollwagen) führt zu Beschädigungen.
3. Verschmutzungen sind besonders in den feinen Rillen schwer zu reinigen und trocknen nur langsam ab.
4. Sind nur schwer gerade und passgenau zuschneidbar.
5. sind nicht zur Auflage von Lebensmitteln verwendbar, da Gummi aus Öl gefertigt ist und Giftstoffe enthält. Produkte aus China enthalten oft Blei und Cadmium.

Riefenmatten bestehen aus Standard-Gummimaterial und besitzen weder auf Ober- noch auf Unterseite keinerlei Rutschhemmung. Daher können diese Matten nur als Werkbankauflage eingesetzt werden, wenn ein überstehender Rand das Rutschen der Riefenmatte verhindert.



Ohne überstehenden Rand rutschen Gegenstände von Riefenmatten auf Holz-, Kunststoff- und Metalloberflächen leicht ab!

Hohe und dauerhafte Rutschsicherheit bieten nur „BLACK-CAT“-Panther Antirutschauflagen – das bedeutet dauerhafte Unfallverhütung und somit hohe Kostenersparnis!

**„BLACK-CAT“-Panther
Sicherheits-Antirutschmatten
für dauerhafte Unfallvermeidung**



In den letzten Jahren sind viele namhafte Betriebsausstatter – nach umfangreichen Vergleichstests – auf die hochreißfeste „BLACK-CAT“-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte umgestiegen und bieten dieses Premiumprodukt im Lieferprogramm an.

Eindeutige Vorteile in Einsatz, Pflege und Anwendung gegenüber althergebrachten Riefenmatten hat selbst anspruchsvolle Kunden überzeugt, nachdem sie „BLACK-CAT“-Panther getestet haben!



Vorteile von „BLACK-CAT“-Panther Antirutschmatten:

1. mehrfach zertifizierte Rutschhemmung auf der Ober- sowie auf der Unterseite mit hochreißfestem Zwischengewebe – für höchste Rutschsicherheit im Langzeiteinsatz auf allen Arten von Oberflächen.
2. Verrutschen und damit Beschädigungen aufgestellter Produkte werden um bis zu 95 % vermieden.
3. Staub oder Schmutz kann leicht mit einem feuchten Tuch abgewischt werden und trocknet schnell wieder ab.
4. trotz hochreißfester Ausführung nur 4,0 mm stark und leicht passgenau (mit Cutter/Schere) zuschneidbar.
5. Nach neuesten EU-Normen in Deutschland gefertigt und daher lebensmittelrechtlich unbedenklich.

✓ **„BLACK-CAT“-Panther dagegen ist überall einsetzbar:** Zertifizierte, dauerhafte Rutschsicherheit auf Werkzeugschränken und Werkzeugwagen mit oder ohne Rand, auf allen Regalen, Werkbänken oder Rollwagen – „BLACK-CAT“-Panther bringt auf allen Oberflächen dauerhaften Schutz vor Verrutschen und Verkratzen!



„BLACK-CAT“-Panther als Arbeitsplatzauflage



Hochreißfeste Antirutschauflagen passen auf alle gängigen Werkbankmaße und entsprechen der neuesten Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)



Antirutschauflagen von „BLACK-CAT“-Panther

Dauerhaft rutschsichere Arbeitsplatzauflagen in 4,0 mm Stärke bereits zugeschnitten als passende Rollenware für Werkbänke, Tische, Rollwagen und Arbeitsplätze

SONDERZUSCHNITT-PREISE



Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	EAN-Code
BCP 1,00 m lang		
BCP 0,50 x 1,00 m	1,00	4034216008211
BCP 0,60 x 1,00 m	1,20	4034216008228
BCP 0,70 x 1,00 m	1,40	4034216008235
BCP 0,75 x 1,00 m	1,50	4034216007467
BCP 0,80 x 1,00 m	1,60	4034216008242
BCP 1,00 x 1,00 m	2,00	4034216008259
BCP 1,25 m lang		
BCP 0,60 x 1,25 m	1,50	4034216008266
BCP 0,70 x 1,25 m	1,75	4034216008273
BCP 0,75 x 1,25 m	1,88	4034216008280
BCP 0,80 x 1,25 m	2,00	4034216008297
BCP 1,50 m lang		
BCP 0,70 x 1,50 m	2,10	4034216008303
BCP 0,75 x 1,50 m	2,25	4034216007481
BCP 0,80 x 1,50 m	2,57	4034216008310
BCP 1,00 x 1,50 m	3,00	4034216008327
BCP 2,00 m lang		
BCP 0,60 x 2,00 m	2,40	4034216008334
BCP 0,70 x 2,00 m	2,80	4034216008341
BCP 0,75 x 2,00 m	3,00	4034216007498
BCP 0,80 x 2,00 m	3,20	4034216008358
BCP 1,00 x 2,00 m	4,00	4034216008365
BCP 2,50 m lang		
BCP 0,75 x 2,50 m	3,75	4034216007504
BCP 1,00 x 2,50 m	5,00	4034216008372
BCP 4,00 m lang		
BCP 0,60 x 4,00 m	4,85	4034216007030
BCP 0,80 x 4,00 m	6,40	4034216150712
BCP 8,00 m lang		
BCP 0,75 x 8,00 m	12,30	4034216150552
BCP 1,00 x 8,00 m	16,40	4034216150873

Enthält Weichmacher, Anwenderhinweise beachten. Alle Preise + MwSt.

+ 19,9 % TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit

„BLACK-CAT“-Panther zur dauerhaften Rutschsicherung auf Arbeitsplätzen, Werkbänken, Rollwagen und Böden

- ▶ Verhindert das Wegrutschen abgelegter Werkzeuge oder Behälter. Rutschsicheres Abstellen hochwertiger Maschinen und Messgeräte zur Unfallvermeidung nach geltender Arbeitsstättenverordnung.
- ▶ Schützt jahrelang Tisch- und Arbeitsoberflächen sowie Rollwagen.
- ▶ Oberseite mit rillenlosem Punktdesign, leicht zu reinigen, 4,0 mm stark. Hochreißfest und beständig gegen leichte Laugen, Säuren und Benzin.

„BLACK-CAT“-Panther-Antirutschmatten – speziell auf gängige Werkbankmaße von Hand zugeschnittene – BCP-Rollenware!



Flexibler Rutschschutz auf Transportrollern und Rollwagen



Antirutschbelag für Etagenwagen und Hub- und Hebegeräte



Schützende Rollwagen- und Werkzeugwagenauflage



Dauerhafte Werkbank- und Arbeitsplatzauflage, Bodenbelag





„BLACK-CAT“ - Silvergrip

Weichmacher- und FCKW-freie Hightech-Antirutschmatte

BCS 1,6 mm

Zertifiziert für Bereiche der Ladungssicherung!

„BLACK-CAT“ - Silvergrip

Weichmacher- und giffreie Hightech-Antirutschmatte

BCS 1,6 mm

Ohne Weichmacher und ohne Giftstoffe



Ideal bei Archiven, Museen, für die Lagerlogistik und in der Auto- und Flugzeugindustrie

- ▶ **Lackschutz bei Auto- und Flugzeugindustrie**
- ▶ **für die Lagerlogistik der Hightech-Industrie**
- ▶ **als dauerhafte Rutschsicherung in Schubladen**
- ▶ **für Arztpraxen, im Klinik- und Rehabereich**
- ▶ **ideal im Kühlfahrzeug und Reinraumbereich**
- ▶ **jahrelanger Nutzungseinsatz**

BCS-Pads und -Matten
für flexiblen Rutschschutz



BCS-Rollen in 12 m Länge



Nachhaltig, umweltgerecht, strapazierbar – für höchste Anforderungen der Industrie!

- ▶ **minimiert schnell und einfach die Rutschgefahr**
bei innerbetrieblichem Transport und Lagerhaltung empfindlicher Güter, leicht und flexibel überall einsetzbar.
- ▶ **Schutz und Sicherheit für Hightech-Produkte**
vor Beschädigungen, wie Zerkratzen polierter Flächen – z.B. aus Glas, Holz, Chrom oder Porzellan. Vermindert hohe Ersatz- und Nacharbeitungskosten.
- ▶ **keinerlei Weichmacherwanderung möglich**
auch bei monatelanger Einlagerung in Regalanlagen, Vitrinen, Schaukästen oder bei Archivierung.
- ▶ **absolut rückstandsfrei auf allen Oberflächen**
auch für Glas, Displays, Papier, Holz- und Chromteile
- ▶ **UV-stabil und lebensmittelrechtlich unbedenklich**
ohne Giftstoffe, ohne FCKW, Silikone oder Schwermetalle
- ▶ **schmutzunempfindlich, leicht zu reinigen –**
mit Schere oder Cuttermesser auf das gewünschte Maß zuschneidbar und umweltfreundlich als Hausmüll zu entsorgen!

NEUHEIT 2021
Verbesserte Beschichtung
Hochreißfeste Ausführung

Absolut ohne Giftstoffe!



Aufbau der verbesserten Hightech-Antirutschmatte:



Für rutschsicheres Ablegen im Pharmabereich, Arztpraxen und Kliniken!

WERKSPREISE Serienprodukte **BCS**

BCS Pads und Rollen	Bezeichnung	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
BCS 20 x 24 cm	4034216006026		0,05 kg	20/100
BCS 80 x 120 cm	4034216006392		0,96 kg	2/10
BCS 0,20 x 12 m	4034216005739		2,40 kg	1/8
BCS 0,40 x 12 m	4034216005791		4,80 kg	1/2
BCS 0,60 x 12 m	4034216005753		7,20 kg	1/2
BCS 0,80 x 12 m	4034216005760		9,60 kg	1/2
BCS 1,00 x 12 m	4034216005777		12,0 kg	1/2
BCS 1,20 x 12 m	4034216005784		14,4 kg	1/2
BCS 1,60 x 12 m	4034216005746		19,2 kg	1/2

Änderung der Serienmaße vorbehalten. Alle Preise + MwSt.
Sonderzuschitte ab 200 m² pro Größe als maschineller Zuschchnitt auf Anfrage möglich!
100,- € Mindestbestellwert pro BC-Marke!

+19,9% TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit

NEU: Absolut rückstandsfrei und giftstofffrei – für alle empfindliche Oberflächen und Materialien!

Die innovative Antirutschmatte, die zu 100% in Deutschland gefertigt wird.

Ober- und Unterseite bestehend aus rutschhemmenden Beschichtungsmaterialien – dazwischen flexibler, hochbelastbarer Verbundwerkstoff. Silber mattierte, geschlossene Oberfläche mit Prägemuster, silberne Unterseite für optimale Druckstabilität und höchste Kratzfestigkeit.

Die geringe Materialstärke spart Platz in Lagerungs- und Regalsystemen, Tablaren, Schubladen und bei der Verwendung als Zwischenlage.

Ideal auch für die Anwendung in Kühlbereichen und zur rutschsicheren Lagerung elektronischer Produkte aller Art. Geeignet zum Sichern von Ausstellungsstücken und als Unterlage bei jahrelanger Archivierung.

Sondermaße in Serienfertigung lieferbar ab 200 qm Abnahmemenge.
Kleinere Mengen auf Wunsch per Handzuschchnitt lieferbar!

Umweltgerecht, da dauerhaft einsetzbar sowie giftstoff- und weichmacherfrei



Mehrfach qualitätsgeprüft und zertifiziert von



„BLACK-CAT“ - Silvergrip

- ▶ **vollkommen ohne Giftstoffe**
- ▶ hochreißfestes Material
- ▶ ohne Weichmacher
- ▶ absolut rückstandsfrei
- ▶ UV-stabil, umweltgerecht
- ▶ mit Schere zuschneidbar
- ▶ Entsorgung als Hausmüll



Schützen, stabilisieren, transportieren ... dauerhaft sicher lagern!

Zum Einlegen in ...

Werkstattwagen
Auszüge, Schubladen
Regalsystemen aller Art



Zum Auflegen von ...

empfindlichen Geräten
lackierten Produkten
Ausstellungsstücken
Reinraumpaletten



Zum Einbau in ...

(Kühl-)Transporter
Paternostersysteme
Glasauszüge, Vitrinen,
Kasteneinlagen





„BLACK-CAT“-Tiger

BCT 3/6 mm

Schwerlast-Antirutschmatte zur Schwerlastsicherung

Zertifiziert nach VDI 2700 ff für die Ladungssicherung!



„BLACK-CAT“-Permagrip

BCG 8,0 mm

Die blaue Wundermatte gegen glatte Böden - strapazierfähig, dauerhaft, für sicheres Gehen und Stehen


Extrem stabile Antirutschmatte für optimale Ladungssicherung bei Schwertransporten



3,0 mm stark

„BLACK-CAT“-Tiger 3 mm eine hochreißfeste Gewebeeinlage
Reibbeiwert (1000 kg): ± μ 0,88
Zerreißkraft 1 dm/min: ± 874 N

Belastung bis zu 100 t/m²
Materialgewicht ca. 3,2 kg/m²



6,0 mm stark

„BLACK-CAT“-Tiger 6 mm eine hochreißfeste Gewebeeinlage
Reibbeiwert (1000 kg): ± μ 0,98
Zerreißkraft 1 dm/min: ± 1587 N

Belastung bis zu 250 t/m²
Materialgewicht ca. 6,4 kg/m²



„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Pads 3 und 6 mm stark

12 x 24 cm

20 x 24 cm



„BLACK-CAT“-Tiger Panzermatte 6 mm stark 70 x 100 cm



z.B. Einsatz bei Kettenfahrzeugen



„BLACK-CAT“-Tiger Rollen 3 und 6 mm stark



Sonderabmessungen auf Anfrage.



Individuelle Zuschnitte mit Cutteranlage, Schneidplotter oder Wasserstrahlanlage gegen Aufpreis möglich!

WERKSPREISE Serienprodukte **BCT**

BCT Rollen in 3 mm	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
BCT 0,12 x 4 m	4034216004688	1,5 kg	1/4
BCT 0,12 x 8 m	4034216004695	2,9 kg	1/4
BCT 0,12 x 13,8 m	4034216004701	5,0 kg	1/2
BCT 0,20 x 4 m	4034216004718	2,4 kg	1/4
BCT 0,20 x 8 m	4034216004725	4,8 kg	1/4
BCT 0,20 x 13,8 m	4034216004732	8,3 kg	1/2
BCT 0,40 x 4 m	4034216004749	4,8 kg	1/2
BCT 0,40 x 8 m	4034216004756	9,6 kg	1/2
BCT 0,70 x 4 m	4034216004763	8,3 kg	1/2
BCT 0,70 x 8 m	4034216004770	16,8 kg	1/2
BCT 1,00 x 4 m	4034216004787	12,0 kg	1/2
BCT 1,00 x 8 m	4034216004794	24,0 kg	1/2
BCT 1,40 x 3 m	4034216004800	12,6 kg	1/2
BCT 1,40 x 6 m	4034216004817	25,2 kg	1/2

BCT Rollen in 6 mm	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
BCT 0,12 x 4 m	4034216004862	3,0 kg	1/4
BCT 0,12 x 8 m	4034216004879	5,8 kg	1/4
BCT 0,12 x 13,8 m	4034216004886	10,0 kg	2
BCT 0,20 x 4 m	4034216004893	4,8 kg	1/4
BCT 0,20 x 8 m	4034216004909	9,6 kg	1/4
BCT 0,20 x 13,8 m	4034216004916	16,6 kg	2
BCT 0,40 x 4 m	4034216004923	9,6 kg	1/2
BCT 0,40 x 8 m	4034216004930	19,2 kg	1/2
BCT 0,70 x 2 m	4034216008686	8,4 kg	1/2
BCT 0,70 x 4 m	4034216004947	16,6 kg	1/2
BCT 0,70 x 8 m	4034216004954	33,2 kg	1/2
BCT 1,00 x 4 m	4034216004961	24,0 kg	1/2
BCT 1,40 x 3 m	4034216004978	25,2 kg	1/2

BCT Pads in 6 mm	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
BCT-Pad 12x24 cm/6	4034216006098	0,16 kg	1/10
BCT-Pad 20x24 cm/6	4034216005821	0,30 kg	1/10
BCT-Panzermatte 70 x 100 cm/6	4034216005383	4,20 kg	1/2

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Alle Preise + MwSt.
100,- € Mindestbestellwert pro BC-Marke!

+19,9% TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit

Geprüft und zertifiziert von



Bitte beachten: vor dem Einsatz mit BC-Gummireiniger, Aceton oder mit einem Dampfstrahl reinigen, um die zertifizierten Reibbeiwerte wieder herzustellen!

WERKSPREISE Serienprodukte **BCG**

BCG Rollenware	EAN	Gewicht in kg/St.	Maße in m	VPE
BCG 1,2 x 2,5 m	4034216007245	8,0	1,2 x 2,5	2/4
BCG 1,2 x 5,0 m	4034216007252	16,0	1,2 x 5,0	1/2
BCG 1,2 x 10,0 m	4034216007269	32,0	1,2 x 10,0	1/10

1 bzw. 2 Befestigungs-Sets zur optionalen Verschraubung mit dem Untergrund sind jeder Rolle kostenlos beigegeben.

Befestigungs-Set 4034216007290 PP-Dose 5 x 10 cm

Sonderabmessungen auf Anfrage.
100,- € Mindestbestellwert pro BC-Marke!

Alle Preise + MwSt.

+19,9% TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit

Einzigartige Eigenschaften der „BLACK-CAT“-Permagrip:

- 1 dauerhafte, robuste und rutschsichere Bodenmatte für innen und außen
- 2 leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,8 kg/m²
- 3 Rutschhemmung auf glatten Oberflächen - lieferbar mit Befestigungs-Set
- 4 robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite und nur 8 mm stark
- 5 durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzdurchlässigkeit
- 6 leicht zu säubern: einfach ausschütteln oder mit Wasserstrahl reinigen
- 7 auch bei Nässe höchste Rutschsicherung (Glatteis vor Auflage entfernen)
- 8 Arretierung mit Schrauben/Kleben zur Diebstahlsicherung möglich




„BLACK-CAT“-Permagrip ist überall dort ideal, wo Untergrund dauerhaft rutschsicher sein muss!

- ... für Eingangshallen, Vorplätze und Haus- und Terrasseneingänge
- ... für Messe- und Verkaufs-Flächen, Werkstatt- und Hallengänge
- ... für alle Wege im Innen- und Außenbereich, z.B. Gartenwegen
- ... für Camping- und Wohnmobilverplätze sowie auf Baustellen
- ... für alle Holzarten, Beton, Stein, Marmor, Fliesen und PVC-Böden

Flexible und rutschsichere Bodenmatte - mehr Sicherheit auch bei Nässe, Schnee und Eis!

Beseitigt dauerhaft Rutschgefahren universell und flexibel einsetzbar	Überfahrbar mit Rollstuhl, Rollwagen, Schubkarren usw. bis max. 120 kg	Kein Rutschen bei Nässe und Regen - weniger Streuen bei Eis und Schnee
Dauerhafter Rutschschutz selbst auf Treppen und Schrägen	Sehr robust, für jahrelangen Einsatz auch bei dauerhafter Sonneneinstrahlung	Einfach von Hand auf gewünschtes Maß zuschneidbar, leicht zu reinigen

„BLACK-CAT“-Permagrip ist eine mehrschichtige, rutschhemmende Bodenmatte die allerdings nicht zur Ladungssicherung geeignet ist.



8,0 mm stark

- ▶ robuster Bodenbelag
- ▶ Gewicht 2,80 kg /m²
- ▶ zuschneidbar



Graue Oberseite: körnig, griffig und robust



Blaue Unterseite: weich, rutschhemmend und druckausgleichend





„BLACK-CAT“-Panther Kantenschutz

Bestgesicherte Ladung mit Antirutsch-Kantenschutz-Pads

Zertifiziert nach VDI 2700 ff
für die Ladungssicherung!

„BLACK-CAT“-Tiger Kantenschutz

Extrem belastbarer Antirutsch-Schwerlast-Kantenschutz

Zertifiziert nach VDI 2700 ff
für die Ladungssicherung!



Mehr Sicherheit durch Antirutsch-Kantenschutz – schmiegt sich perfekt an jede Ladekante

Lieferung als 4er-Set in einer Verpackungseinheit = für perfekte Palettenabsicherung!

WERKSPREISE Spezialprodukte **BCP KSF**


„BLACK-CAT“-Panther Kantenschutz Typ N **5,0 mm stark** Kantenschutz immer paarweise einsetzen!

BCP-Kantenschutz Typ N	Bezeichnung	EAN-Code	Beschreibung	VPE
unverpackt	N 1515 einzeln lose 15 x 15 cm	4034216007139	BCP Kantenschutzpad mit Gurtgleiter* Spanngurte bis 50 mm	30 150/300
Set verpackt	Set N1515 als 2er-Set 15 x 15 cm	4034216005555	BCP Kantenschutzpads 2er-Set mit Gurtgleiter* Spanngurte bis 50 mm	1 10/50

* Gurtgleiter können separat nachbestellt werden! Alle Preise + MwSt.

+19,9% TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit

Da alle Kantenschutz-Pads immer paarweise eingesetzt werden müssen, gibt es „BLACK-CAT“-Panther Kantenschutz-Pads als **2-er Set** im handlichen Folder!



Das „BLACK-CAT“-Panther Antirutsch-Kantenschutz-Pad ist das Ergebnis kontinuierlicher Entwicklung zusammen mit Ladungssicherungs-Experten, um die Sicherung transportierter Ladung zu optimieren. **Die verzurte Ladung muss nun zusätzlich zur Anpresskraft des Gurtes die Antirutschwirkung der „BLACK-CAT“-Panther überwinden, um ins Rutschen zu geraten.** Zusätzlich werden Spanngurte und Ladekanten beim Verzurren dauerhaft geschont.

Das „BLACK-CAT“-Panther Antirutsch-Kantenschutz-Pad passt sich Ladegutform z.B. Rohren, Kunststofftanks oder unhandlichen Großbehältern perfekt an – selbst bei weichen Säcken oder Polstern.

Einzigartige Vorteile des „BLACK-CAT“-Panther Antirutsch-Kantenschutz

- ▶ **bietet höchste Sicherheit durch Antirutschwirkung** – für 90 % aller Ladegüter verwendbar
 - ▶ **vermindert Beschädigungen** (z.B. Verkratzen) von empfindlichen Transportgütern
 - ▶ **Zeitgewinn durch permanente Fixierung am Spanngurt** – zwei Pads pro Gurt
 - ▶ **aufroll- und verstaubar mit Spanngurt** – geringer Platzverbrauch im Fahrzeugaum
 - ▶ geringer Verschleiß und lange Nutzung durch „BLACK-CAT“-Panther-Spitzenqualität
 - ▶ **„Notbremse“ für gelockerten Gurt durch Antirutschwirkung** – vermindert Verlieren von Ladung
- Achtung: Ersetzt nicht das gesetzlich vorgeschriebene Kontrollieren und Nachspannen der Zurrgurte.

So einfach funktioniert der „BLACK-CAT“-Panther Antirutsch-Kantenschutz



Der Gurtgleiter zum Einstecken – so wird aus dem Unterlegpad ein Kantenschutzpad!

WERKSPREISE Spezialprodukte aus Hightechgummi **BCT SKS**

„BLACK-CAT“-Tiger Kantenschutz	3 mm stark	Bezeichnung	EAN-Code
BCT-SKS 12x24 cm	Kantenschutzpad mit Gurtgleiter* für 50 mm Gurte Maß: 12 x 24 cm	BCT-SKS 1224/3	4034216006262
2-tlg: =		BCT-SKS 1224/3 im Set mit 4 Pads	4034216008648

„BLACK-CAT“-Tiger Kantenschutz	6 mm stark	Bezeichnung	EAN-Code
BCT-SKS 12x24 cm	Kantenschutzpad mit Gurtgleiter* für 50 mm Gurte Maß: 12 x 24 cm	BCT-SKS 1224/6	4034216006088
2-tlg: =		BCT-SKS 1224/6 im Set mit 4 Pads	4034216008662
BCT-SKS 20x24 cm	Kantenschutzpad mit Gurtgleiter* für 75 mm Gurte Maß: 20 x 24 cm	BCT-SKS 2024/6	4034216006118
2-tlg: =		BCT-SKS 2024/6 im Set mit 4 Pads	4034216008679
Sondertyp BCT-SKS 20 x 50 cm	Kantenschutzpad XL + 1 x Gurtgleiter* für 75 mm Gurte Maß: 20 x 50 cm	BCT-SKS 2050/6	4034216008716
Sondertyp BCT-SKS 50 x 70 cm	Kantenschutzpad XXL + 2 x Gurtgleiter* für 75 mm Gurte Maß: 50 x 70 cm	BCT-SKS 5070/6	4034216008723

* Gurtgleiter können separat nachbestellt werden! Alle Preise + MwSt.

+19,9% TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit

- ▶ **die geniale Doppelfunktion** für die gesetzliche Ladungssicherung von Ladegut: Schwerlast-Antirutschpads werden mit Gurtgleitern zu Antirutsch-Kantenschutz-Pads
- ▶ **rutschhemmende Kantenabsicherung** von schweren und sperrigen Ladegütern
- ▶ **schmiegt sich der Ladekante an** und sichert gegen Verrutschen, Verkratzen und Verlieren
- ▶ **flexibles und einfaches Handling** – nur auf den Spanngurt aufziehen, fertig!
- ▶ geringer Verschleiß und sehr lange Nutzung durch „BLACK-CAT“-Tiger-Spitzenqualität



Einfachste Montage: Lediglich den Gurtgleiter in die passenden Schlitzte einstecken – fertig!

1. Funktion: Schwerlastpad

Schwerlast-Antirutschpads werden zur Rutschsicherung unter das Ladegut gelegt!

2. Funktion: Kantenschutz

Schwerlastpad + Gurtgleiter = Kantenschutz

4 „BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Kantenschutzpads BCT-SKS pro Palette für optimale Schwerlastsicherung!





„BLACK-CAT“- Panther BCP-HPP


Hightech Powerkleber Antirutschpads für Langzeiteinsatz

NEUHEIT 2022

Höchste Verladesicherheit bei Gabelstapler, Hubgeräte, Umlaufregalen und Routenzügen

Selbstklebende Antirutschpads für Rutschsicherung im Langzeiteinsatz!

- ▶ **schnellste Ausrüstung von Staplern mit dauerhafter Antirutschbeschichtung** und nahezu verschleißfreies Handling durch die neue, aufgeklebte BCP-HPP-Spezialbeschichtung. Vor Aufkleben der „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads muss der Untergrund gereinigt sein.
- ▶ für unfallfreies, **sicheres Handling beim Be- und Entladen**. Vermindert Verrutschen und Beschädigung transportierter Ware.
- ▶ **wärme-/kältebeständig** kurzfristig +50° bis -30°C, bedingt säurebeständig.
- ▶ **einzel austauschbar ...** mit Flachscher abheben und dann abziehen.
- ▶ **Bitte beachten:** Aufgeklebtes **BCP-HPP** Material kann nicht nachjustiert werden!



Spitzenqualität
100% made in
Germany



WERKSPREISE Pads-Serienmaße HPP

BCP-HPP Antirutsch-Pads	Bestellbezeichnung	EAN-Code	Stück pro VPE
BCP-HPP 7 x 25 cm	4034216008914	18	
BCP-HPP 9 x 25 cm	4034216008990	18	
BCP-HPP 10 x 25 cm	4034216008921	18	
BCP-HPP 13 x 25 cm	4034216008938	18	
BCP-HPP 15 x 25 cm	4034216008945	18	
BCP-HPP 18 x 25 cm	4034216008952	18	
BCP-HPP 20 x 25 cm	4034216009171	18	

Gängigste Abmessungen, Änderungen vorbehalten. Alle Preise + MwSt.

Erstlieferung als Set im PP-Koffer mit 18 „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads (25 cm lang) + Gummireiniger + Putztücher



BCP-HPP 10 x 25 cm

Selbstklebende Antirutschrollen für Rutschsicherung im Langzeiteinsatz!

- ▶ „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschrollen zur Ausrüstung von Ladeflächen, Arbeitsflächen und Untergründen aller Art mit verschleißarmer Antirutschbeschichtung.
- ▶ für **dauerhaft rutschesicheres Handling** beim Be- und Entladen, beim Transport, beim Abstellen von Produkten aller Art sowie beim Einlagern.
- ▶ **leicht auf Wunschmaß zuschneidbar** mit Cutter und Lineal.
- ▶ **Bitte beachten:** Aufgeklebtes **BCP-HPP** Material kann nicht nachjustiert werden!



WERKSPREISE Rollen-Serienmaße HPP

BCP-HPP Rollenware	Bestellbezeichnung	EAN-Code	Gewicht pro Rolle	VPE
BCP-HPP 0,09 x 2,5 m	4034216009195	0,25 kg	1/4	
BCP-HPP 0,12 x 2,5 m	4034216009201	0,34 kg	1/4	
BCP-HPP 0,20 x 2,5 m	4034216009218	0,56 kg	1/4	
BCP-HPP 0,40 x 2,5 m*	4034216009232	1,12 kg	1/4	

*Maß für Autotransportwaggons. Änderungen vorbehalten! Alle Preise + MwSt.

+19,9% TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit

Geprüft und zertifiziert von



„BLACK-CAT“- Kraftkleber

Der hochelastische Spezialkleber für die Verklebung von Antirutschmatten



Neuentwickelte MS-Hybrid-Klebeformel – speziell für Verklebung auf glatten Flächen!

„BLACK-CAT“-Kraftkleber ist ein Ein-Komponenten-Klebstoff – ideal für Materialverbindungen mit unterschiedlichen Ausdehnungen dank einer **700 %igen Bruchdehnung nach DIN 53504** – für dauerhafte Verklebung in Innen- und Außenbereichen geeignet.

Erzeugt ein dauerelastisches Klebeergebnis mit hoher Zugfestigkeit – beständig gegen Kälte, Feuchtigkeit, Salzwasser, Öle, Reinigungsmittel und UV-Licht.

Geeignet für Metalle, lackierte und verzinkte Oberflächen, Glas/Acrylglas, Keramik, Stein und Beton. **Achtung: Nicht zur Verklebung mit Gummimaterial!**



ohne Giftstoffe



Kartusche mit 290 ml Inhalt



1 VPE: 3 Kartuschen (290 ml/460 g Inhalt) im Karton

„BLACK-CAT“- Power Gummireiniger

Spezialreiniger für BC-Tiger Antirutschmatten, Gummi- und Metallflächen



Für Pflege und Wiederherstellung der Reibbeiwerte – aufsprühen, abwischen, fertig!

„BLACK-CAT“-Power Gummireiniger reinigt effektiv alle Metall- und Gummioberflächen – nur das garantiert optimale Rutschhemmung und langen Einsatznutzen! Denn, nur gereinigte „BLACK-CAT“-ESD Starkmagnet-Antirutschstreifen und schmutzfreie Gabelzinken ergeben eine gleichbleibend hohe Rutschhemmung mit zertifizierten Reibbeiwerten gemäß den geltenden Ladungssicherungsgesetzen!



Inhalt Spraydose 500 ml



Schnelle, effektive Reinigung: Einfach nur aufsprühen, abwischen, sauber!

WERKSPREISE

Bezeichnung	Menge	EAN-Code	Gewicht
1 Spraydose zum Test	1 Stück	4034216007023	463 g
1 VPE	6 Stück		2900 g

Größere Mengen auf Anfrage Alle Preise + MwSt.


+19,9% TZ ab 1. 7. 2022 wegen pandemiebedingter Rohstoffknappheit



1 VPE: 6 Spraydosen mit je 500 ml Inhalt

**Größtes Antirutschmatten-Programm
Europas mit Einsatzmöglichkeiten
in nahezu allen Wirtschaftsbereichen!**

**„BLACK-CAT“
Sicherheits-Antirutschmatten**



**In Deutschland produziert -
über 25 Millionen Mal weltweit
erfolgreich im Einsatz !**

„BLACK-CAT“ ist mehr als 22 Jahre Entwicklungs-Partner bei der Flugzeug- und Automobilindustrie sowie der Hightech-Industrie und des Militärs.

„BLACK-CAT“ bietet das größte Lieferprogramm für innovative Lösungen in der Hightech-Industrie sowie für Produktion, Lager- und Transportbranche.

Wegen pandemiebedingter Rohstoffverknappung und gestiegener Transportkosten muss ab dem 1. 7. 2022 bis auf Weiteres ein Teuerungszuschlag von 19,9% auf alle Produkte erhoben werden.

„BLACK-CAT“ ... unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn!

Mehr Infos über
„BLACK-CAT“ auf www.blackcat.de

